

LES CHRONIQUES DE MOUMRA



MOUMRA

Я-évolution

MOLMRA2002@WANADOO.FR



Sous la lumière des OVNI



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI




Page 1/56

	Nom	Contact	Date	
Enquête/rédaction	moumra	moumra2002@wanadoo.fr	21/05/2001	

MISES A JOUR

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION
	26/01/2004	Rédaction
	10/11/2007	Mise a jour et transfert PDF
		<p>Cette enquête fait partie des « <i>Chroniques de Moumra</i> »</p> <p>J'ai pris comme référence le cas de Trancas dans ce dossier car a lui seul, il cumule de très nombreux indices qui vont nous aider dans cette démonstration. Le fait de nier la réalité de cette fantastique observation ne peut en aucuns cas remettre en cause des milliers d'autres témoignages ou il est possible de retrouver les mêmes informations.</p> <p>La plupart des documents proviennent d'Internet, de livres ou de magazines.</p>

: A nos enfants et a ceux qui cherchent ...





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 2/56

~ S O M M A I R E ~

1.	LES CHAMPS DES OVNI	3
2.	DES BASES POUR LA LUMIERE	5
3.	EN ROUTE POUR LE LIGTH SHOW	7
3.1.	le cas de Trancas	7
3.2.	quelques cas photographique	9
3.3.	alors hublots ou électrodes ?	14
3.4.	ionisation et effets lumineux	18
3.5.	lumières tronquées et étranges ...	20
3.6.	exemple de couleurs et statistiques	27
3.7.	petit trombinoscope	29
3.8.	changements d'aspect	38
3.9.	brumes et brouillards	49
4.	CONCLUSION	54
5.	ANNEXES:	55



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 3/56

1. LES CHAMPS DES OVNI



Certains témoignages relatifs aux OVNI parlent d'objets lumineux .

Ainsi des gens auraient vus des lumières étranges dans le ciel ...

La belle affaire, mais a quoi bon perdre son temps dans une telle étude, puisqu'il ne s'agit certainement que d'une boule de foudre produite par un gaz des marais qui se reflète dans l'œil d'une vache apeurée alors que la planète venus est levée ?

Mais si ces gens n'ont pas tous hallucinés peut être que certains ont vraiment assisté aux évolutions d'un objet matériel ayant des interactions physiques avec notre environnement.

Il est possible le système de propulsion de ces engins produise toute une batterie d'effets que nous ne savons pas forcément bien comprendre ou bien interpréter.

Ce dossier est consacré en grande partie à l'analyse de la partie optique du phénomène.

Nous allons tenter de comprendre comment ces lumières peuvent être produites par un éventuel système de propulsion.

L'étude de photos et de témoignages va nous permettre de découvrir de nouveaux aspects du phénomène.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 4/56

Il est possible que les champs lumineux n'existent que grâce à la présence de champs additionnels (électriques et/ou magnétiques et/ou électromagnétiques et/ou électrostatiques avec des ionisations donnant naissance à des plasmas)

L'étude des lumières produites par les OVNI pourrait nous aider à comprendre les phénomènes mis en œuvre.

Mais pourrais-t-on reconstruire un moteur de voiture rien qu'en écoutant le son qu'il émet en fonctionnant ? Nous verrons que toutes les informations sont bonnes à prendre pour faire progresser cette enquête.

les

- couleurs
- intensités et variations des champs lumineux
- formes et fluctuations interne du champ lumineux
- émission de lumières/tronquées/courbes/flammes
- présence de « hublots »
- étincelles, amorçage d'arcs
- création de vapeurs
- odeurs

sont importantes car ce sont là des indices complémentaires qui pourraient nous aider à remonter à la "source" .

L'OVNI est comme l'iceberg, nous ne voyons émerger à la surface qu' 1/4 de sa « masse » alors que les 3/4 restent sous les flots...





Effets lumineux et méprises ...




2. DES BASES POUR LA LUMIERE

Toute substance est absorbante pour le rayonnement qu'elle émet.

L'émission de photons se fait depuis la surface de la matière


S'il arrive qu'un électron quitte la place qu'il occupe au sein de l'atome pour une position de stabilité différente, il finira par revenir à la place qu'il avait avant ce "dérangement".

Lorsque ce changement c'est fait l'électron a accumulé de l'énergie. afin de "payer" son voyage de retour l'électron restitue l'énergie qu'il avait acquit et il libère ainsi un photon.



La naissance des photons

La longueur d'onde est en rapport avec la distance du saut de l'électron par rapport au noyau. + l'électron est proche de l'atome + la fréquence augmente. + l'électron est loin de l'atome + la fréquence diminue





Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de
Moumra"
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 6/56

LES DIFFERENTS MODES DE PRODUCTION DE LUMIERE.

Incandescence, luminescence, chimiluminescence, bioluminescence, electro-
-luminescence, thermoluminescence, photoluminescence, sonoluminescence,
triboluminescence, fluorescence, fluorescence X ...
faute de place, la bibliographie concernant les différents modes de
production de lumière sera publiée ultérieurement.

J Desplanches "une étude active" IdIn 315 p19

La couleur globale est liée au mélange des différentes longueurs d'ondes d'émission des photons.
On peut en modifiant certains critères obtenir des intensités et des couleurs différentes.

JDesplanches se demande quels sont les critères qui entrent en jeu dans la production et les fluctuations du
champ lumineux des OVNI

"Est ce lié aux intensités des champs, à la température, à la densité de l'air, à la charge des particules, à leur
polarité ?"

La lumière ne produit pas toujours de la chaleur (lumière froide)

Pourquoi le ou certains mode de propulsion utilisé par les OVNI produirait des lumières ?





Effets lumineux et méprises ...




3. EN ROUTE POUR LE LIGTH SHOW

3.1. LE CAS DE TRANCAS

Je vous propose de prendre connaissance d'un cas extraordinaire qui a eu lieu le 21 octobre 1963 au domaine de Santa Teresa près de la ville de Trancas en Argentine.

Ce cas d'observation de plusieurs OVNI pendant plusieurs heures a une distance très proche par de nombreuses personnes et intéressant par bien des aspects

Pour notre enquête il s'agit vraiment d'un cas d'école !



Je relèverais les points marquants suivants pour notre étude

- Six petites fenêtres qui s'illuminent
- Une sorte de brume blanchâtre qui émane de la partie inférieure de l'appareil
- La lumière blanchâtre des hublots fait place à une bande colorée qui se met à tourner de plus en plus vite
- Cette rotation est accompagnée par un bourdonnement
- L'appareil prend une teinte orangée et la brume s'épaissit en dégageant une odeur de semblable à celle du souffre
- une forte poussée est produite



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 8/56

Il nous faut garder en mémoire les points suivants extrait de ce témoignage
On notera la présence de « fenêtres » dont l'intensité lumineuse varie proportionnellement avec la montée en puissance du système de propulsion de l'engin.
On voit aussi que ces fenêtres sont activées de façon séquentielles ce qui donne l'effet de rotation.
Cette séquence d'allumage est de plus en plus rapide et elle produit de nouvelles couleurs.
Cette montée en puissance augmente la production de brume, dans la phase finale de l'observation, l'engin finit par être totalement recouvert par cette dernière et il se trouve englobé par un plasma lumineux de couleur rouge.



En fait, ce témoignage est très important car il décrit les diverses phases de montée en puissance du système de propulsion, de plus il nous donne quelques détails sur les effets secondaires induits.

On peut facilement échauffer la petite hypothèse suivante

Les fenêtres ou hublots n'en sont pas vraiment mais il s'agit probablement d'électrodes.
Ces électrodes sont probablement alimentées en haute tension et en haute fréquences
Ces électrodes sont activées séquentiellement et forment un champ rotatif de nature électrique autour de l'engin
La brume produite est le résultat d'une ionisation générée par ces électrodes (probablement de l'ozone)
Une ionisation peut produire un son (bourdonnement)
La couleur du champ lumineux global varie en fonction de la montée en puissance
Le mode de propulsion (poussée) est obtenu par le biais de l'électricité.



Effets lumineux et méprises ...




3.2. QUELQUES CAS PHOTOGRAPHIQUE

L'étude de la base de données photographique montre quelques OVNI possédants des " hublots" comme la soucoupe de Trancas.



Cette photo a été prise en 1967 a Alberton en Australie. On peut remarquer sur la périphérie de l'engin toute une série de " hublots" lumineux.



Cette autre photo prise aux USA le 5 novembre 1991 montre un disque nocturne entouré lui aussi de fenêtres lumineuses.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 10/56


La série de photographies suivante a été prise au Mexique à Puebla par une équipe de policiers lors d'une intervention anti-drogue en juillet 1991. On peut y voir un engin discoïdal entouré de "hublots" lumineux.



Ci dessus

On notera la couleur rouge orangé du champ lumineux global qui entoure l'appareil ainsi que la couleur blanche des hublots.

Il faut aussi noter que certains hublots sont plus lumineux que d'autres.



Ci-dessus

Sur la photo de gauche on notera les deux couleurs du champ lumineux

Orange près de la structure et plus rouge à l'extérieur.

Sur la photo de droite la puissance donnée aux électrodes a augmentée.

La couleur produite tend vers le violet à l'extérieur du champ.

La lumière produite par deux électrodes est si puissante que l'on ne peut plus les discerner !

Ce dernier point est important car si on poursuit cette logique jusqu'au bout les détails de la structure de cet engin pourraient disparaître derrière un champ lumineux global aveuglant !

On ne verrait plus qu'une boule de lumière rougeâtre sans autres détails

Nous reviendrons sur ce point dans notre enquête.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 11/56


Les photos suivantes ont probablement du faire hurler de rire plus d'un septique !
Mais avec ce que nous avons découvert précédemment je suis prêt à parier qu'elles sont authentiques et nous allons voir pourquoi.

Pour changer il s'agit d'une observation diurne ...

Ces photos ont été prises le 24 avril 1993 au Mexique par Don Raul Dominguez a Ocotlan Jalisco

Le Mexique est un pays où les observations d'OVNI sont très nombreuses depuis la vague de 1991.

Il s'agit d'une merveilleuse soucoupe des plus classiques possédant des "hublots" !



On notera que la partie supérieure de l'engin est ceinturée de "hublots" lumineux de couleur blanc éclatant.
Dans la partie inférieure on notera la présence d'une grande zone rougeâtre.

Sur la photo de droite on notera que l'électrode centrale a viré au rouge et qu'elle a perdu en luminosité.
De plus on pourra remarquer que l'assiette de l'engin a changé.



Le même engin en gros plan, l'électrode centrale a rougi et elle a perdu en intensité



Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de MOUMRA" Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 12/56

Les deux photos ci-dessous sont elles aussi importantes.

Il faudra remarquer la couleur et l'intensité lumineuse des deux électrodes centrales.

Du blanc, sur les photos précédentes, elles sont passées au rouge, le champ lumineux est plus petit.

On peut remarquer sur la photo de gauche une sorte d'arc lumineux rouge qui relie les deux hublots par la base.

Je pense qu'il s'agit d'un phénomène de claquage (un court circuit électrique) entre ces deux électrodes. Avec ces simples photos, il serait possible d'estimer la tension d'alimentation des électrodes, en effet dans l'air ambiant il faut une tension de 1000 volt pour faire un arc électrique de 1 cm de long.

Si nous pouvions estimer la taille de ce disque et donc la taille des hublots et la distance qui les sépare il nous resterait juste à multiplier la distance les séparant par 1000 pour connaître la valeur de la tension d'alimentation des électrodes.



Pour conclure je dirais que si ces photos étaient un canular, la fabrication d'une maquette alimentée en THT et son implémentation dans le paysage afin de prendre cette série de photos serait possible mais relativement difficile à mettre en œuvre.



Effets lumineux et méprises ...


*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 13/56

La photo suivante a été prise en Angleterre a Grangemouth le 12 novembre 1991 par Phil Trevis
Deux témoins observaient les évolutions d'une lumière située a quelques centaines de mètres de leurs position et après quelques temps un des témoins équipé d'un appareil photos pris un cliché de cette lumière. Au moment même où il appuyait sur le déclencheur la lumière accélérât de façon incroyable en les survolant et elle disparue en une fraction de seconde.
Cette photo montre le ventre de l'appareil qui a survolé les deux témoins et le moins que l'on puisse dire est qu'elle est très riche en informations.



© 2000 SPI England - photograph by Phil Trevis

Tout autour du disque on remarquera la présence d'une aura rougeâtre (effet couronne)
Si l'on observe bien cette couronne on peut voire qu'elle n'est pas constante et que des zones sont composée de sortes de traits de couleurs (des doigts).
Il est possible que ces traits suivent des lignes de champs magnétiques.
Dans la zone centrale il faut remarquer la présence de deux zones de couleur blanche très intense (comme des hublots) il s'agit de nos fameuses électrodes (organes de propulsions).
L'étude de cette photo sera abordée de façon plus complète dans un autre dossier des chronique de moumra traitant de la propulsion des OVNI.



Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de
Moumra
Les champs des OVNI


Dossiers OVNI



Page 14/56

3.3. ALORS HUBLOTS OU ELECTRODES ?

Les recherches de Plantier, TTBrown, JJPetit, Menssen, JLNaudin reposent sur le fait qu'il faut d'abord modifier localement le milieu dans lequel évolue "le moteur" pour obtenir une poussée contrôlée. La modification locale du milieu (l'air/l'eau) est obtenue par le biais de l'électricité. Des champs électriques/magnétiques/électromagnétiques/électrostatiques sont générés au départ pour agir sur le fluide environnant. L'explication ci dessous donnée par J P Petit dans un article de S&V sur la MHD nous permet de nous interroger sur le rôle et la dénomination de ces fameux hublots .



Il est fort possible en effet, que dans les cas étudiés dans le chapitre précédent, il ne s'agissait pas de hublots mais bien d'électrodes. Ces électrodes seraient donc partie intégrante du système de propulsion utilisé par l'OVNI.



Effets lumineux et méprises ...


"Les chroniques de
Moumra"
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 15/56

La configuration , le nombre et la forme de ces électrodes, varie en fonction du support utilisé .
On pourra observer des électrodes rondes, carrées, annulaires ou en forme d'antenne ...
Il est même possible d'obtenir des électrodes virtuelles en utilisant des ondes radios (micro ondes)
Qui peuvent ioniser localement une zone en la polarisant par rapport au reste de l'appareil.
Toutes les configurations possible et imaginable existent donc .



Ci dessus J.Desplanches dans LDLN 322 nous propose plusieurs configurations d' électrodes positionnées sur différentes forme de nefs.



Ci dessus , la photo d'un OVNI nocturne prise le 26 mai 1987 aux USA montre probablement le chapelet d' électrodes qui ceinture cet engin en forme de disque .
On pourra remarquer les différences de couleurs et d'intensité lumineuse qu'elles produisent .



Effets lumineux et méprises ...



Cette petite étude tirée d'une vidéo tournée au Brésil permet de voir le véritable show lumineux produit par un OVNI. Toutes les configurations d'allumage des électrodes sont montrées ici

OVTEK Champ lumineux

USA 1994



1994 Nellis
usa Nevada


Prend une forme de disque



(Image 2)



(Image 3)



(Image 4)

Prend une forme de croix



(Image 5)

Aspect nuageux/solide



(Image 1)

Divers ...

Configuration identique (meme forme) pour ces 2 observations !!!

Extrait de la vidéo brésilienne Incobr04.avi
sur <http://moumra.onzenet.com>
Dans cette vidéo, on voit un OVNI lumineux se présenter sous différentes configurations.

Est si ces lumières étaient des électrodes ?
Les changements d'aspects sont étonnants.
Croix, anneau, disque, point...
Sur la première image l'objet semble être solide et brumeux.
L'ionisation pourrait elle provoquer une vapeur dans certains cas ?

meme forme !!!

Les image 1 à 7 montrent une séquence d'allumage des électrodes.

4 feux lumineux



(Image 6)

Prend une forme d'anneau



(Image 7)

Projet



Etude sur les électrodes

Brésil date inconnue

Bilocalisation sur une image
Accélération foudroyante





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 17/56

Bien sur, Il existe des OVNI qui possèdent de véritables hublots , des baies vitrées d'observation, mais dans d'autres cas (comme ceux que nous venons d'étudier) ce qui est observé n'est pas ce que l'on croit être La soucoupe observée par les époux Hill aux USA dans les années 60 possédait de véritables hublots derrière les quels ils ont observé de petits êtres .



Dans la célèbre série de photo prise au Brésil en 1952 a Barra da Tijuca on peut remarquer que la soucoupe Possède toute galerie transparente a la base de sa structure .

**1952 Brazil
Barra da tijuca**





Effets lumineux et méprises ...



3.4. IONISATION ET EFFETS LUMINEUX


L'OVNI de Trancas nous a montré comment prenait naissance différents effets liés au système de propulsion utilisé par certains OVNI

Nous avons vu qu'il est probable que le système de propulsion utilise à la base l'électricité

Cette énergie produit autour de la nef une zone de portée variable dans la quelle va naître toute une batterie d'effets secondaire qui vont finalement produire une poussée variable et orientable .

Il existe donc autour d'une nef en fonctionnement une zone d'air ionisé (conductrice d'électricité) et c'est ici que naissent les plasmas (les lumières) les gaz et autres brouillards.

La modification des valeurs de tension, de courant et de fréquence d'alimentation électrique du système de propulsion du vaisseau aura une action directe sur les champs environnants la nef.





Les particules chargées électriquement vont se mouvoir dans les lignes de force produites par les différents champs.

Les lumières seront alors générées/piégées dans ces zones et elles évolueront à l'intérieur de ces champs en fonction des conditions qui y règnent. (vortex, différences de tensions, de pressions)

Tous ces éléments produiront des rotations, pulsations, changements de directions et de couleurs du champ lumineux global de l'OVNI

En fonction de la puissance de l'ionisation, divers gaz composant l'air ambiant ce trouveront excités et ils produiront en retour un plasma de couleur spécifique.

Lorsque l'ionisation est totale (le système de propulsion au maximum) le plasma est d'un blanc éclatant L'OVNI ce trouve alors caché totalement derrière le champ lumineux et parfois aussi derrière une brume produite par son système de propulsion.





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 19/56

Dans cette étude composée de captures d'écrans extraite d'un film vidéo tourné en 1979 en Nouvelle-Zélande, on peut voir les pulsations du plasma produit par l'OVNI



Compil 4

Vidéo disponible sur
<http://moumra.onzenet.com/vidéo/1979dnconz54.mpg>

OVTEK

Etude champs lumineux



Cette série de copies d'écrans nous permet de voir les variations d'intensité et de couleur de cet objet filmé en 1979 NZ.

Le film vidéo permet de voir des "mouvements" ou des pulsations à l'intérieur du champ

Ces pulsations sont présentes même lorsque l'objet est en vol stationnaire.



Ces mouvements dans le champ lumineux sont le reflet des activités électriques/électromagnétiques etc ...

Ces fluctuations aléatoires sont liées aux éléments externes (air, hydrométrie, pression etc ...) et aux éléments internes générateurs des champs.

On pourrait penser que les champs varient dans le temps en fréquence mais aussi en amplitude.



Belle couleur bleu-ciel virant vers le blanc.





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI


Dossiers OVNI



Page 20/56


3.5. LUMIERES TRONQUEES ET ETRANGES ...

Parfois des OVNI produisent des faisceaux de lumière tronquée qui sont généralement denses et non diffus. Ces tubes de lumières concentrés de longueurs variables prennent fin lorsque les conditions nécessaires à l'ionisation de l'air ambiant n'existent plus.



La photo ci dessus a été prise en France dans le var le 23 mars 1974 .

Les quatre pattes lumineuses présentes sous l'engin ne sont probablement pas un train d'atterrissage, il s'agit plutôt de quatre faisceaux d'énergie produit par l'engin qui ionise l'air et le rend lumineux.



La photo ci dessus montre une maquette d'une nef MHD testée par JP Petit , on retrouve ici aussi la production de lumières tronquées !



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI




Page 21/56

Voici trois autres photos qui montrent aussi ce type de lumières tronquées .
Cette photo a été prise au Mexique dans la nuit du 20 janvier 2000



et ici le 22 juillet 2002 aux USA



L'intérêt de ces photos réside dans le fait que ces OVNI nous font une véritable démonstration du contrôle des flux qui produisent ces faisceaux.

On notera pour la photo Mexicaine que les faisceaux de droite et de gauche ne sont pas de la même couleur. La puissance ou la fréquence du flux ionisant n'attaque pas les mêmes gaz de ce fait les couleurs produites sont différentes.

On peut même dire que cet OVNI est assez narquois qu'il produit ni plus ni moins un drapeau Mexicain !




On notera pour les photos Américaines le basculement et la courbure des lumières tronquées !



Effets lumineux et méprises ...



Je vous propose de revenir au fameux cas de Trancas et vous allez découvrir qu'il existe d'autres formes de lumières tronquées produite par des OVNI.



Cette forme de lumières ne serait elle pas en fait une sorte de scanner qui permet d'observer a distance ?



Effets lumineux et méprises ...



Toujours dans le même ordre d'idées je vous propose de prendre connaissance des témoignages suivants ou il est question d'effets lumineux très étranges ...


LUMIERE COURBE ET SIGNAUX MYSTERIEUX

Quelques mois plus tard, sur une route du Danemark, un officier de police se trouva directement exposé à la lumière de l'un de ces mystérieux faisceaux (3). C'était dans la nuit du 13 août. L'officier de police était seul au volant de sa voiture de patrouille lorsqu'il fut soudainement plongé dans une lumière bleuâtre éblouissante. En même temps, le moteur s'arrêtait et ses phares s'éteignirent. Voulant communiquer par radio, le policier constata que celle-ci ne fonctionnait plus. A l'intérieur de la voiture baignée de lumière, la température augmentait... Puis, au bout de quelques instants, cette mystérieuse lumière se mit à **s'élever**, tout d'une pièce, comme quelque chose de solide ! C'était un faisceau en forme de cône, aux contours parfaitement distincts, dont la base mesurait de quatre à cinq mètres de diamètre. Le faisceau provenait d'un objet circulaire qui stationnait au-dessus de l'auto. L'officier vit ensuite le faisceau remonter comme s'il était « tiré » vers

l'intérieur de l'objet. La lumière mit ainsi plusieurs minutes avant de disparaître par un orifice situé sous l'appareil...

Les faisceaux de lumière émis par les OVNI nous réservent encore d'autres surprises : dans la nuit du 30 octobre 1971, au Chili, trois représentants de commerce à bord d'une voiture sont éclairés par un objet qui répand un faisceau de lumière **courbe**, « un peu à la façon d'un jet sortant d'un tuyau d'arrosage » (3). L'année précédente, au Canada, deux personnes avaient observé dans le ciel un objet ovoïde d'où sortait une lumière « en pointillé » : « C'était un rayon de lumière pareil à un très mince tube au néon, et était en morceaux, quelque chose comme les traits et les points de l'alphabet morse. Il descendit selon une courbe puis, dans un éclair, il s'éteignit tout entier. » (3). En Autriche, près du village de Traunstein, deux jeunes gens assistèrent à un curieux spectacle pendant la nuit du 28 au 29 octobre 1973. Ils virent d'abord une sorte de globe lumineux aux contours imprécis qui se tenait immobile, à une élévation d'environ 9°. Sa couleur était orangée et l'on pouvait distinguer de courts faisceaux brillant sous l'objet. Mais le phénomène le plus intéressant prenait naissance à sa partie supérieure : il en émergeait deux rayons de lumière qui

et



Les différentes phases de l'étrange activité lumineuse déployée par les objets observés à Traunstein (Autriche).

progressaient en V, lentement, en s'incurvant. La progression dura une dizaine de secondes, puis les rayons cessaient de s'allonger et leur extrémité prenait une teinte verdâtre. Alors les deux rayons disparaissaient tandis qu'une sorte de brume verte retombait de chaque côté (voir illustration). Au bout de cinq secondes, le même phénomène se reproduisait à nouveau : apparition des deux rayons, progression, coloration verdâtre des extrémités, brouillard vert, disparition des rayons... Et ainsi de suite. Le tracé de ces rayons dans le ciel nocturne était aussi net que des traits dessinés à craie sur un tableau noir. Le spectacle de cette activité énigmatique dura toute la nuit — ou peu s'en faut, puisque l'observation ayant débuté vers 23 h 30 ne s'acheva qu'à 5 h 30 du matin ! pendant sa durée, d'autres objets — dont une « soucoupe classique » en forme de disque avec un dôme — vinrent se joindre à la manifestation lumineuse (4) ! C'est ainsi qu'à un moment les témoins purent compter en tout six objets stationnant dans le ciel, émettant au même rythme, inlassablement, ce signal étrange...



Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de MOUMRA"

Les champs des OVNI



Je vous propose de prendre connaissance cette incroyable rencontre de type RR3 qui a eu lieu le 7 janvier 1970 .Ce cas est extrêmement intéressant par bien des aspects. Bref c'est le GRAND JEUX !!!
On retrouve certains point communs avec Trancas

IL ÉTAIT UNE FOIS QUELQUE PART EN FINLANDE, UN FORESTIER DU NOM D'AARNO ET UN FERMIER QUI SE PRÉNOMMAIT ESKO. ILS ÉTAIENT ALLÉS FAIRE UNE PROMENADE EN SKI. C'ÉTAIT LE 7 JANVIER 1970, À LA TOMBÉE DU JOUR, ILS S'ARRÊTÈRENT DANS UNE CLAIRIÈRE EN FORÊT POUR SOUFFLER UN PEU. C'EST ALORS QU'ILS ENTENDIRENT UN BOURDONNEMENT VENANT DU CIEL...

LEVANT LA TÊTE, ILS VIRENT UNE LUMIÈRE VIVE QUI S'APPROCHAIT EN DÉCRIVANT UNE COURBE ET QUI S'ARRÊTA NON LOIN D'EUX, À FAIBLE ALTITUDE. CETTE LUMIÈRE ÉTAIT ENTOURÉE D'UNE SORTIE DE NUAGE GRIS-ROUGE QUI TOURNAIT AUTOUR D'ELLE.

L'ÉTRANGE NUAGE SE MIT À DESCENDRE EN S'EFFRANT PROGRESSIVEMENT ET LES DEUX HOMMES PURENT ALORS DISTINGUER UN OBJET CIRCU-LAIRE, D'APPARENCE MÉTALLIQUE... LE BOURDONNEMENT S'AMPLIFIA TANDIS QUE L'OBJET SE RAPPROCHAIT DU SOL.

... PUIS IL S'IMMOBILISA À TROIS OU QUATRE MÈTRES DE HAUTEUR. LE BOURDONNEMENT CESSA. UN FAISCEAU DE LUMIÈRE APPARUT ALORS, PROVENANT D'UNE SORTIE DE TUBE SITUÉ SOUS L'APPAREIL. CE FAISCEAU ÉCLAIRAIT LA NEIGE SUR UN CERCLE D'UN MÈTRE DE DIAMÈTRE ENVIRON AU CONTOUR NETTEMENT DÉLIMITÉ PAR UNE BORPURE NOIRE...

... MAIS AU BOIT D'UNE SECONDE OU DEUX, LE CERCLE LUMINEUX SE MIT À DÉCROÎTRE ET À S'ÉLEVER LENTEMENT, FORMANT UN PETIT DISQUE DE LUMIÈRE QUI RESTA IMMOBILE UN COURT INSTANT AVANT D'ALLER DISPARAÎTRE DANS LE CYLINDRE PLACÉ SOUS L'OBJET.

... ALORS, UN ÉPAIS BROUILLARD GRIS-ROUGE ENVAHIT LE LIEU... MAIS UN NOUVEAU CERCLE DE LUMIÈRE, IDENTIQUE AU PRÉCÉDENT, APPARUT ENCORE SUR LA NEIGE, AU MÊME ENDRIT. À CE MOMENT, AARNO SE SENTIT REPOUSSE, COMME SI QUELQU'UN M'AVAIT SAISI PAR LA TAILLE ET TIRÉ EN ARRIÈRE. EN MÊME TEMPS, DANS LE CERCLE ET LE RAYON DE LUMIÈRE RECONSTITUÉS, IL VIT UN PERSONNAGE ÉTRANGE ET SURPRENANT...

ESKO LE VIT AUSSI. C'ÉTAIT UN ÊTRE DONT LA TAILLE N'ATTEIGNAIT PAS UN MÈTRE. IL ÉTAIT COIFFÉ D'UNE SORTIE DE CASSIÈRE CONIQUE QUI BRILLAIT COMME DU MÉTAL. SON VISAGE ÉTAIT D'UNE PÂLEUR DE CIRE, ET IL AVAIT UN NEZ ÉTONNANTEMENT CROCHU. IL PORTAIT UNE COMBINAISON PHOSPHORESCENTE AVEC DE HAUTES BOTTES ET DES GANTS BLANCS MONTANT JUSQU'AUX Coudes. ET IL TENAIT ENTRE SES MAINS UNE SORTIE DE BÔTE NOIRE D'OU S'ÉCHAPPAIT UNE LUMIÈRE VIVE ET PULSANTE...



Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de MOUMRA"


Les champs des OVNI



L'ÉTRANGE LUTIN SE TOURNA VERS AARNO, BRAQUANT DANS SA DIRECTION L'OUVERTURE DE LA BÔTE ET SA LUMIÈRE, PRESQUE AVEUGLANTE.



PENDANT CE TEMPS, L'ÉPAIS BROUILLARD CONTINUAIT À DESCENDRE, ÉMIS PAR L'ENGIN TOUJOURS IMMOBILE, PUIS DE GRANDES ÉTINCELLES JAILLIRENT DU CERCLE LUMINEUX. CES ÉTINCELLES PLOTTAIENT LENTEMENT DANS L'AIR. ELLES ÉTAIENT ROUGES, VERTES ET POURPRES ET ATTEIGNAIENT PARFOIS LES DEUX HOMMES, MAIS CEUX-CI NE RESSENTAIENT RIEN...



LE BROUILLARD DEVINT DE PLUS EN PLUS DENSE, ESTOMPANT À LEURS YEUX L'ÉTRANGE CRÉATURE. CEPENDANT ILS DISTINGUAIENT ENCORE LE CERCLE LUMINEUX. CELUI-CI SE MIT À DÉCROÎTRE À NOUVEAU ... LE FAISCEAU SE DÉFORMA, COMME UNE FLAMME TREMBLOTANTE, ET FUT ASPIRÉ PAR LE TUBE.



ET PUIS, SOUDAIN... CE FUT COMME SI LE BROUILLARD ÉTAIT TOMBÉ D'UN SEUL COUP... ET À L'ENDEVOIR OU S'ÉTAIT TENU L'OBJET, IL N'Y AVAIT PLUS RIEN!...



DEUX MINUTES APRÈS LA DISPARITION DU BROUILLARD, AARNO SE RENDIT COMPTE QU'IL ÉTAIT TOUT ENGOURDI ET INSENSIBLE DU CÔTÉ DROIT (LE CÔTÉ QUI AVAIT ÉTÉ LE PLUS DIRECTEMENT EXPOSÉ À LA LUMIÈRE). VOULANT SE METTRE EN ROUTE AVEC SES SKIS, IL PERDIT L'ÉQUILIBRE ET TOMBA. IL NE PARVINT PAS À SE RELEVER, ET ESKO DUT L'AIDER À RENTRER CHEZ LUI.



Cette histoire n'est peut-être pas un conte de fées... D'autres personnes auraient vu ce même soir une étrange lumière dans le ciel de la région. Mais surtout, l'apparition survenue dans la clairière paraît avoir eu de fâcheuses répercussions sur la santé d'Aarno et d'Esko : ce soir-là, Aarno alla consulter un médecin. Il ressentait des douleurs dans le dos et dans les membres, et son urine était « noire comme du café » ! (Ce phénomène dura plus d'un mois). Par la suite, Aarno devait éprouver des maux de tête incessants et des vomissements fréquents. Il fut également sujet à des pertes d'équilibre et ressentait une lourdeur anormale à la main et au bras droit. Quant à Esko, son visage devint inexplicablement rouge et enflé au soir de l'événement. Le lendemain, sa poitrine et ses mains prirent la même coloration. Le médecin qui les examina estima que les deux hommes

avaient dû subir un grand choc, mais il ne put trouver de cause à leurs maux. Cependant, les troubles décrits par Aarno lui évoquent des symptômes se produisant après une exposition à de la radio-activité, mais il ne possédait pas l'équipement qui lui aurait permis de vérifier cette hypothèse. L'analyse d'un échantillon du sol prélevé par un enquêteur sur le lieu de l'apparition ne révéla rien d'anormal... Cependant, un fait curieux se serait produit cinq mois après l'observation, sur les lieux mêmes, un jour où les deux témoins y retournèrent avec deux journalistes suédois et un interprète : sur place, les mains d'Aarno et celles de l'interprète prirent une teinte étrangement rougeâtre, et Aarno fut assailli par un violent mal de tête qui le contraignit à se retirer... (Sources : FLYING SAUCER REVIEW, Vol. 16, N° 3, 4, 5 et 6 (1970).



Effets lumineux et méprises ...

"Les chroniques de MOUNRA" Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 26/56

Voici une photo prise en Pennsylvanie en 1961 aux USA. Elle est intéressante pour notre enquête car nous y voyons un OVNI lumineux probablement entouré d'une brume ou de vapeurs qui produit deux faisceaux lumineux comme ceux du cas de Trancas ! Que cherchait donc cet engin dans ce lac ?

Reservoir custodian Fred Steines said that the object was like a small moon with a reddish glow. "It was above the water and then it dropped down and went to the left and to the right."

Bentley Spencer is the Civilian Defense Director of Wanaque. He heard of the sighting over the police monitor and rushed out to join the reservoir police.

"It was a big ball of light," Spencer remembered later. "It was reddish on the inside, bluish on the outside. It was hovering, dancing, and dipping across the reservoir. It was moving from right to left, swinging like a pendulum. It cast a bright reflection on the ice."

In the nights that followed, dozens of sightings were made by reservoir police; by Wanaque's mayor, Harry T. Wolfe; by Councilmen Arthur Barton, Warren Hagstrom, John Shutte, and by hundreds of curious tourists.

Basil Wallack, a research engineer, was driving home from work when he sighted a large, bright-blue UFO which seemed to be perched slightly above a telephone wire. Wallack was so startled by the confrontation that he nearly drove off the road.

Sergeant David Cisco of the Wanaque Police Department described the object he saw as "about the size of nine or ten stars clumped together." Sergeant Cisco's chief concern is that the UFOs may be either draining water from the reservoir or tampering with it in some way.

On March 10th, the mother superior of Mt. Saint Francis Convent in nearby Ringwood, New Jersey, had a close sighting of a saucer.

The mysterious objects maintained intermittent visitations during the summer months, and then, in October, returned for a real "flap."

On October 10th, Mrs. Robert J. Gordon, wife of a Pompton Lakes, New Jersey, police sergeant, saw a "disk-shaped object about the size of an automobile" pass over her house and disappear



This photograph of a UFO beaming a ray of light down into a body of water was taken in Pennsylvania, in 1961. It has recently been erroneously associated with the UFO flap above the Wanaque Reservoir.



Effets lumineux et méprises ...




3.6. EXEMPLE DE COULEURS ET STATISTIQUES

Vous trouverez ci dessous une palette des différentes couleurs produites par le système de propulsion des OVNI.

Les couleurs d'OVNI

Ces grab ont été collectés sur les photos exemple de OVTEKovni lumineux (2 par images)



Comme on peut le voir l'ensemble du spectre lumineux est reproduit.

Pourquoi ces couleurs différentes ?

Est-ce lié au % d'activité et/ou au regime de fonctionnement du "moteur" ?

Les différentes phases de fonctionnement du moteur produiraient les variations du spectre lumineux emis





Effets lumineux et méprises ...





Le groupe UFOWEB nous fournit cet exemple statique sur la représentation de couleurs en fonction du nombre de témoignages.

Etude statistique du groupe UFOWEB sur les couleurs d'OVNI

Classement des couleurs			
Position	Couleurs	Nombres	%
1	Rouge	179	25,90%
2	Blanc	128	18,52%
3	Orange	102	14,76%
4	Jaune	83	12,01%
5	Vert	73	10,56%
6	Noir	32	4,64%
6	Bleu	32	4,64%
7	Gris	31	4,49%
8	Argenté	17	2,46%
9	Rose	7	1,01%
10	Violet	6	0,87%
11	Marron	1	0,14%



*Etude des couleurs
Projet OVTEK*





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 29/56

3.7. PETIT TROMBINOSCOPE

En fonction des paramètres décrits plus haut il devient évident que les témoignages relatifs a des observations d'OVNI décrivent des appareils dont l'apparence physique ne peut que varier.

C'est pourquoi il n'y a rien d'incroyable a ce que l'on observe des lumières blanches aveuglantes, des lumières de différentes couleurs et intensité, des nuages lumineux ou non, des appareils solides faiblement lumineux ou non lumineux .

Toutes les couleurs du spectre lumineux peuvent donc êtres produites et il en va de même pour la forme des champs propulsifs.

Par conséquent il faut bien comprendre que l'apparence externe d'un OVNI ne reflète pas forcément sa véritable forme physique.

Je vous propose de regarder quelques photos d'OVNI qui vont nous montrer toutes les phases de fonctionnement des systèmes de propulsion.



La photo ci dessus a été prise par un pilote de chasse canadien le 27 août 1956. Elle montre une simple lumière blanche éclatante évoluant au dessus des nuages
Qui ce cache derrière cette lumière ?



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI




Page 30/56

Les deux photos suivantes ont été prises aux USA le 12 août 2006



on peut observer un beau plasma bi-couleur blanc au centre et rouge à la périphérie de l'appareil circulaire qui le produit





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 31/56

Cette belle photo diurne a été prise aux USA en 1960, le puissant champ lumineux produit par l'engin est d'un beau rouge dans sa partie supérieure et blanc intense sur le dessous (zone de grande énergie)



Cette belle photographie Française montre un engin produisant trois couleur de plasma différents en même temps





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 32/56

Voici une photo très intéressante prise le 6 mai 1990 en Argentine.



Il faut remarquer la position du plasma produits par le système de propulsion de l'engin .
Il se trouve a l'avant et a l'arrière de l'appareil et dans l'axe de déplacement de l'OVNI .
Le plasma avant est écrasé tandis que celui présent a l'arrière est ovoïde .
Il faut aussi remarquer les lignes de forces lumineuse en forme de tube qui relie l'avant et l'arrière des plasmas.
Il faut aussi noter la distance constante qui sépare ces lignes de forces.
Ces lignes dessinent une sorte de ballon de rugby englobant la nef centrale.
Bien sur la couleur des plasmas est importante et elle nous donne encore un autre indice quand a la puissance mise en œuvre.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI


Dossiers OVNI



Page 33/56

Les photos suivantes nous montrent les champs lumineux produit par de belle soucoupes classiques
Dans ce cas l'électrode principale se trouve au sommet de l'OVNI


Le 4 mai 2004 en Pologne



wycinek ze zdjęcia w rozmiarze oryginalnym

Copyright (c) 2004 Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych
Fot. J. Puzkarewicz

www.ufocentrum.org
ufo.internauci.pl



Enlarged/contrast amp



Effets lumineux et méprises ...


*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 34/56

Le 16 mai 2005 au Mexique



Tout comme pour le cas Polonais il faut noter que l'électrode principale se trouve au sommet de l'OVNI
Nous voyons aussi trois couleurs différentes de plasma



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI




Page 35/56

Le 14 aout 1957 aux USA



1957-Lake Isabella, CA: copyright, B. G.



Dans ce cas c'est l'ensemble de l'OVNI qui est lumineux ! Ou se trouvent vraiment les électrodes ?



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 36/56

Ces deux photos montrent un champ faiblement lumineux autour de cet OVNI
La zone propulsive est située sous l'appareil





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 37/56



Malgré la mauvaise qualité de ce scan il faut remarquer que cette soucoupe métallique produit un champ lumineux rougeâtre autour d'elle (Mexique le 1 octobre 1996)



POUR FINIR AVEC CE TOUR D'HORIZON JUSTE POUR LE PLAISIR CI DESSUS LE 13 JUILLET 2002 EN ANGLETERRE



Effets lumineux et méprises ...



3.8. CHANGEMENTS D'ASPECT


Nous avons vu dans les chapitres précédents que le système de propulsion des OVNI génère tout un éventail d'effets divers et notamment des plasmas .

Il est plus que probable que le champ propulsif qui entoure ces engins comme une coquille modifie les indices de réfraction de la lumière autour de la nef .

Donc il est vraisemblable que l'aspect extérieur des OVNI que l'on voit, que l'on filme ou que l'on photographie soit en fait déformé par la présence des champs qui sont en action.


Car une fois de plus, les différences de pressions, de températures, qui règnent à l'intérieur des champs vont créer des zones où l'air aura des indices de réfractifs différents.

Cela produira forcément des déformations dans l'image regardée.



Exemple: diffractions de la lumière

effet de lentille



Zones à indices de diffraction différente



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"
Les champs des OVNI*

Dossiers OVNI



Page 39/56

Si, comme on le pense, les champs varient dans le temps, il est logique que les déformations varieront, elles aussi pendant une observation.

Un spectateur pourrait avoir l'impression qu'un objet physique se déforme sous ces yeux, il pourrait croire, par exemple, que l'objet observé est mou !


Ces images sont extraites d'une vidéo d'un disque diurne Mexicain prise en 1991 lors de l'éclipse du soleil. Les champs entourant l'appareil semble le déformer

*Disque diurne mexicain.
L'engin semble entouré d'un
champ rotatif et parfois lumineux.*

OVTEK compil1



Ce champ rotatif déforme l'image de l'engin



On pourrait croire à un changement de forme





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 40/56

les modifications de l'aspect extérieur de l'OVNI par les champs sont assez incroyables .



ci dessous le vrai vissage de cet OVNI ?





Effets lumineux et méprises ...



Un autre phénomène est à prendre en compte. Il s'agit du fait que lorsque plusieurs engins sont proches les uns des autres leurs champs propulsifs et lumineux s'ajoutent.

Cette idée n'est pas nouvelle puisque le Ltn Plantier dans les années 50 et JP Petit a repris ce concept à propos de la MHD.

Les photos suivantes vous permettront de mieux comprendre ce phénomène



**Cumul des Champs
compill**

OVTEK

Etude des champs



Le champ individuel




Figure 1

Plantier EHD

Comme le disent Plantier et JPPetit les champs individuels peuvent s'ajouter pour former un champ global unique.

Dans la pratique, on peut voir sur certaines vidéos et photos les champs lumineux des OVNI s'assembler pour créer un champ unique

Le champ global réagit comme un champ solitaire. On pourra remarquer dans la vidéo de St-Peterburg que la couleur totale varie en phase sur tous les objets de la formation;

Il doit exister une distance minimale entre les nefs pour que cet effet apparaisse.

Les conditions externes ont certainement de l'importance.




Figure 8

Alignement des lignes de forces dans le cas d'un vol de groupe. On a des surfaces équipotentielles et les mêmes conclusions que dans le cas d'un engin solo.

EHD

Le champ global se comporte comme le champ individuel



Image 5

couleurs: jaune/orange/rouge/bleu/bleu

Ce point lumineux est composé de 2 nefs.

Effet d'arc entre les champs individuels des nefs




Fig 29 — Comment les soucoupes s'empilent dans les véhicules porteurs, pour un vol de groupe plus économique

JPPetit MHD

Cumul des champs pour la MHD



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 42/56



Voici un document photographique qui illustre parfaitement notre propos.
Cette photo a été prise en 1963 en Afrique du Sud. On peut y voir 4 engins lumineux volants en formation très serrée. Les champs propulsif et lumineux individuel s'ajoutent et forment un champ global de forte intensité.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 43/56

Les photos suivantes vous permettront de mieux comprendre ce phénomène.
Elles sont extraites d'une vidéo tournée au Canada le 11 juillet 1999



sur la photo ci-dessus les engins sont éloignés les uns des autres on voit les champs individuels.
Sur la photo ci-dessous les OVNI ce sont rapprochés, les champs s'ajoutent





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 44/56



Cette dernière photos montre bien le cumul des champs lumineux et la mélange des plasmas .
Toujours dans le même genre voici une belle photo diurne Anglaise prise le 9 juin 2002 .

On remarque la aussi le cumul des champs





Effets lumineux et méprises ...


*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 45/56

Cet autre photo Canadienne prise le 26 septembre 1989 montre le champ global de trois engins volant en formation rapprochée .



Cet effet secondaire peut expliquer le fait que des témoins pensent qu'un engin puisse se dédoubler ou se décomposer en plusieurs partie comme par magie !
Il suffit qu'un ou plusieurs appareil s'éloigne les uns des autres pour que les champs individuels redeviennent alors visibles, le témoin abusé pense alors que l'OVNI c'est divisé en plusieurs autres engins.



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 46/56

Je vous propose de lever totalement le doute en regardant la photo canadienne suivante prise le 20 août 2002. Il y a une petite anecdote a propos de ce cliché, le témoins a été avertit de la présence de l'OVNI par l'alarme de son détecteur magnétique .il est sortit de son domicile et a réussi a photographier cette belle lumière nocturne .La première photo montre le cliché original sur la seconde et la dernière la luminosité du cliché a été modifiée .



Derrière ce champ lumineux global éblouissant se cachaiient 3 vaisseaux volants en formation très serrée !



Effets lumineux et méprises ...



Pour finir, je vous propose de prendre connaissance d'un cas russe de vol de groupe de lumières nocturnes. Cette formation était composée d'au moins 6 objets.



dossier 1

**Projet OVTEK
"La mue des OVNI"**



*En fait il ne s'agit pas d'un objet unique, mais 6 au minimum.
L'objet ne se transforme pas, c'est la formation qui change*



image 1

Sur ces images extraites d'une vidéo russe, on peut suivre l'évolution de la forme d'un OVNI.

Voilà ce qui se passe:



image 2

- la formation évolue de façon calculée.
- les champs lumineux (au -) interagissent.
- il y a une volonté de "dérouter"
- il y a volonté de "marquer" suivant un scénario

Quand les OVNI sont proches les uns des autres leurs lumières s'ajoutent et on peut croire qu'il s'agit d'un objet unique. (image 1)



image 3

*Le bouquet final :
le bon vieux triangle*



image 4



image 5

Chaque mouvement des différents éléments de la formation est contrôlé.

Quel est le but de ce genre de balets ???

Le résultat

- marque les esprits ...

Combien de " méprises" avec des cas de ce genre ?

symbole ?

même formation qu'en Belgique Mexique etc ...



Effets lumineux et méprises ...



dossier 2



OVTEK

Changement du champ lumineux Couleurs, intensités, forme



Les champs s'unissent



image 1

On peut voir que la couleur globale varie à l'unisson vers le rouge. Cette variation est cyclique. A la fin la formation reprend une couleur bleue.

couleurs: blanc/bleu/violet

Avant et pendant l'embrassement les champs s'unissent de temps en temps.



image 2

Les champs s'unissent

Dans cette phase on dirait que l'objet brule, comme entouré de flammes

couleurs: tire sur le rose/orange

Les champs s'unissent



image 3

couleurs: tire sur le orange/jaune



image 4

couleurs: jaune/orange/rouge/blanc



image 5

couleurs: jaune/orange/rouge/blanc/bleu



Effets lumineux et méprises ...



3.9. BRUMES ET BROUILLARDS

Nous avons vu aussi que les OVNI pouvaient se trouver entouré d'une brume ou d'un brouillard plus ou moins dense .Je vous propose de prendre connaissance de l'explication de Plantier a ce sujet.



MOUMRA projet OVTEK compil changement d'aspect des OVNI

Changement d'aspect

Plantier

Une des caractéristiques les plus déroutantes des soucoupes réside dans les modifications de leur apparence au gré d'une fantaisie inexplicable. Il n'existe pas, du moins à l'heure actuelle, d'engin connu se transformant en boule de feu colorée.

On pourrait, et ce fut une de mes premières hypothèses, penser à une genèse thermique de la boule. Mais elle est beaucoup plus vraisemblablement due au fluide « corpusculo-ondulatoire » qui rend l'air luminescent. On sait que l'on observe ce phénomène à la sortie de certains cyclotrons relativement peu puissants. La variation des couleurs pourrait être le fait de la variation d'intensité ou plutôt le fait d'un champ magnétique utilisé dans la fonction propulsive et qui produirait cet effet Zeeman inattendu. On sait que le physicien américain Noël W. Scott a créé expérimentalement des boules orange en atmosphère raréfiée par la seule action d'un anneau de cuivre à haute tension. Il pense ainsi démontrer le caractère électrostatique naturel des apparitions. Ne

88

confirme-t-il pas plutôt, involontairement, un aspect électrique ou électromagnétique de ces engins?

Enfin, comme il sera dit plus loin, le champ de forces, en provoquant un vide partiel en montée ou descente oblique, peut amener la condensation de la vapeur d'eau de l'air favorisée par l'ionisation éventuelle due au fluide, et donner naissance à une boule floconneuse blanche et tourbillonnante, dont on trouve en effet le signalement dans de nombreux témoignages.


En résumé, le changement d'aspect peut avoir des causes thermiques, ondulatoires, météorologiques, ou encore, et c'est mon avis, deux des trois à la fois. Plantier

Nuage de condensation
et arc entre 2 OVNI



1994 USA

OVNI entouré
d'un nuage de condensation



1961
USA
OVNI

*Non les ovni ne changent pas vraiment de forme.
Le champ de propulsion produit tout un tas d'effets
qui peuvent déformer l'image de l'objet .*



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 50/56

L'exemple le plus parlant dans la création de vapeurs est le cas de Fort Belvoir aux USA en septembre 1959

Il s'agit d'une série de photo d'un OVNI en forme d'anneau qui se cache progressivement derrière un épais brouillard.

A la fin de l'observation on pourrait croire qu'il s'agit un simple nuage !



Voici un autre exemple d'OVNI « brumeux », il s'agit d'un cliché pris le 17 novembre 1975 au Danemark





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI




Page 51/56

Parfois les OVNI produisent aussi des traînées brumeuses et lumineuses comme dans les cas suivants



le 8 octobre 1957 aux USA une sphère lumineuse brumeuse !

et ci dessous le 8 février 1971 encore aux US





Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 52/56

Lorsque ces brumes se trouvent être cumulées au champ lumineux produit de l'intérieur par l'OVNI la vision que peut en avoir un témoin de l'extérieur peut être tout à fait déroutante .
Typiquement nous retrouvons dans cette description le phénomène OVNI connu sous le nom de vers
Le cas du vers est étudié en détail dans les Chroniques de Moumra dans le dossier dédié aux DROPS
Il s'agit d'OVNI volants en formation très serrée entourés de brumes et lumineux .
La photo suivante a été prise le 23 octobre 2003 au Chili. Il s'agit de 3 sphères proches les unes des autres entourées d'un brouillard .Le champ lumineux global tire sur le rouge.



Si on ajoute les différents effets que peuvent provoquer les champs produits par l'ovni on pourrait observer un objet « mou » a la forme et aux couleurs changeante
De plus comme on sait que l'OVNI peut ce « démultiplier » on comprend la difficulté que l'on peut avoir a comprendre ce que l'on observe !
C'est d'autant plus vrai qu'en général les témoins n'observent pas des OVNI tous les jours, ils ne sont donc pas « rodés » a ce genre d'analyses
Il faut aussi ajouter un point très important dans cette description. Il s'agit des incroyables performances de vols dont sont capables les OVNI .



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 53/56

Les photos suivantes montrent la phase ultime de ce qui peut être obtenu ...



Voici donc l'incroyable résultat donné par nos visiteurs en combinant tous ces effets !



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 54/56

4. CONCLUSION

Nous voici arrivés au temps de la conclusion

Pour résumer il faut retenir que ce que voient les témoins lors d'observations d'OVNI n'est par forcément le reflet de la réalité intime du phénomène.

Je n'ai parlé dans ce dossier que la partie lumineuse et/ou optique du phénomène sans prendre en compte d'autres performances incroyables dont semblent être capables les OVNI.

On ce rend compte, rien qu'en abordant cette petite partie du sujet, a quel point on peut être trompé par ce que l'on voit.

On retiendra que le système de propulsion des OVNI est dans certains cas de nature électrique

Que ces modes de propulsions produisent (entre autres) des ionisation de l'air, des plasmas, des sons et des gaz .

Toute cette batterie d'effets collatéraux peuvent dans certains cas tromper nos sens.

Dans certains cas de manifestation nous assistons a de véritables scénarios hautement élaborés.

Il s'agis ni plus ni moins de grandioses light show aériens

Je pense même que dans certains cas, on même dire qu'il s'agis de techniques de manipulation et de camouflage technologique .

Dans d'autres cas j'en viens a me demander si les pilotes de ces appareils ne nous feraient pas de véritables démonstrations des caractéristiques techniques de leurs nefs .

Malgré toutes ces embûches, ces démonstrations, qui sont espacées géographiquement et dans le temps nous permettent tout de même, en rassemblant les divers éléments du puzzle, d'échafauder des théories et de comprendre petit a petit la véritable nature du phénomène.

L'enquête continue avec « *Les Chroniques de Moumra* » dans un dossier dédié aux techniques de vol des OVNI .

A bientôt



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 55/56

5. ANNEXES:

quelques sources

étude de Jean Desplanches dans
Lumières dans la nuit BP 3 77123 Le Vaudoué
+ à lire LDLN 315/322 "une approche active"
+ La mécanique des aurores boréales et les OVNI

Un moteur a plasma pour OVNI science et vie 702 mars 1976

Enquête sur les OVNI ed Amichel

étude de JPPetit cnrs

Les dossiers des OVNI HDurrant ed R Laffont

A-Szames

+ à lire plasma/foudre "L'effet Biefeld-Brown" P393/394/395

A voir:

WEB

UFOWEB

+ statistiques sur la couleur

JJPetit

+ dossier science et vie n°702 mars 1976

Site perso jpp et ufoscience

Jean Louis Naudin Le JLNlab

+ jInlabs création de plasma par micro-ondes/ plasmoids experiments

+ jInlabs plasma sur électrode EHDFS V 1.0/EHD



Effets lumineux et méprises ...

*"Les chroniques de
MOUMRA"*
Les champs des OVNI

Dossiers OVNI



Page 56/56

Grangemouth Electric UFO Photo

Amazing UFO Photograph - taken from an article called "UFOs In Scotland" from Malcolm Robinson © SPI (Strange Phenomena Investigations) England.

"UFO testimony is one thing, but when you receive testimony backed up with a quite spectacular UFO photograph, well that's another matter. We at SPI received quite an amazing UFO photograph which was unlike anything we have ever seen before.

It was on 12th November 1991, at around 9.30pm, that friends Phil Trevis (previously known as Peter Muir, a pseudonym used in previous SPI accounts) and Paul Penman (pseudonym) were out taking photographs for a project called 'Light and Dark'. The following is the written testimony by Phil Trevis, as given to SPI.

"My friend and I were taking photographs of the BP chemicals plant in Grangemouth (from Polmont Reservoir) when we noticed a dim, or rather, two small dim flashing lights over by the two 'flashing pylons' at Kincardine Bridge. We watched the object, which we thought was a helicopter, fly slowly over from the bridge to above the brightly lit Grangemouth Stadium. We watched it hover for around five minutes. It was then that we noticed that the 'craft' wasn't making any noise. Normally, if it was a helicopter, we would have heard the blades. It then turned around and faced our direction.

"It was roughly 2,000 feet above the ground, then it dipped and increased dramatically in speed. At the point of the photograph, it was about 200 to 300 feet directly above us. It was then that we heard the light 'pulsing hum' of the object. My friend and I were quite shaken at the time, but afterwards had an overwhelming sense of excitement."

SPI conducted the usual lines of investigative enquiry to try and get to the bottom of this incident. We ascertained that there was no aircraft activity in that part of central Scotland that night. Letters to the British Petroleum plant at Grangemouth, asking them if they had any small light aircraft or microlights in operation above their complex that night (on pipe inspection duty) came back stating that no such light aircraft or micro-lights were flying above the plant that night. (The BP plant at Grangemouth is in controlled airspace; only special authorization can be given for overflights of this highly explosive complex.)

Indeed such was the closeness of this object that Phil Trevis had to bend over backwards to take his photograph, and so what you are actually looking at is the underside of the object - concave, with numerous bright flashing lights being thrown out into the dark night sky, which creates a sort of halo effect. The object is consistent with what was being sighted above and around the small town of Bonnybridge in Stirlingshire, central Scotland; the town of Bonnybridge is still experiencing UFO sightings, but not as many as those which peaked between the years of 1992 to 1994."

moumra2002@wanadoo.fr